

ALGM

"ALGM" ANALYSEUR D'HUMIDITE



**SCALE[®]
HOUSE**
electronic weighing

Analyseur d'humidité électronique à compensation électromagnétique et avec une très grande précision.

DIVISION (g) : 0,001. PORTEE (g) : 210.

Service vente et assistance:

LC INDUSTRIE PERRIN SARL

110 TRAVERSE DE LA MALVINA - 13013 - MARSEILLE
Tel. 0033-491610344 Fax. 0033-491066479
lciplx@wanadoo.fr

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Afficheur LCD graphique et clavier étanche à membrane.
- Sélection de la langue du programme par SetUp.
- Deux lampes halogènes 200 Watts.
- 10 coupelles d'échantillonnage.
- Résolution : 0,01%.
- Température de dessiccation : jusqu'à 160°C.
- Temps de chauffage (100°C) : 1 min environ.
- Temps de dessiccation : jusqu'à 10 heures.
- Alimentation : bloc d'alimentation 230 Vac.
- Entrée PS2 pour la connexion à une clavier PC externe.
- Port RS232/C pour la connexion à un PC ou à une imprimante.
- Sur demande :
 - ensemble de coupelles d'échantillonnage.
 - certificat d'étalonnage avec masses étalons certifiées ACCREDIA.

FONCTIONS

- Programmes de dessiccation : fin au temps programmé, fin automatique.
- Méthode de calcul : % de masse sèche, humidité en % du poids initial ou de la masse sèche.
- Memoire pour 10 programmes (mode, température, temps, méthode de calcul).
- Calcul et impression des évaluations statistiques.
- Affichage du diagramme de dessiccation.
- Introduction du texte libre et rédaction du rapport utilisant le clavier externe.
- Date et heure.
- Calibration digital.
- Tare semi automatique.

VERSIONS

Versions Disponibles

Modèle	Max (g)	d (g)
ALGM210	210	0,001



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy



LC INDUSTRIE PERRIN SARL

110 TRAVERSE DE LA MALVINA - 13013 - MARSEILLE

Tel. 0033-491610344 Fax. 0033-491066479

lcipx@wanadoo.fr

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE